

- Su geçirimsizlik beton katkıları
- Antifriz beton katkıları
- Priz hızlandırıcı beton katkıları
- Priz geciktirici beton katkıları
- Hava sürükleyici beton katkıları
- Hava giderici beton katkıları
- Düzgün yüzeyli beton katkıları
- Görünür agregalı beton katkıları – Wash beton
- Korozyon önleyici beton katkıları
- Rötire önleyici, içten kürlenme sağlayan beton katkıları
- Alkali – silika reaksiyonu önleyen beton katkıları
- Sülfata dayanımlı beton katkıları
- Köpük beton katkıları
- Redoz beton katkıları
- Su altı beton dökümleri katkıları
- Viskosite düzenleyici beton katkıları
- Düşük çökmeli kuru kıvam katkıları
- Yeraltı tünel ve maden beton katkıları
- Püskürtme beton katkıları
- Pompalama kolaylaştırıcı beton katkıları
- Yol beton katkıları
- Mineral beton katkıları
- Kendiliğinden yerleşen beton katkıları
- Süper akışkanlaştırıcı beton katkıları
- Killi agrega toleranslı süper akışkanlaştırıcı beton katkıları
- Akışkanlaştırıcı beton katkıları
- Prekast beton katkıları
- Ultra yüksek performanslı beton katkıları



BETON KATKILARI



DRACO®

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
SU GEÇİRİMSİZLİK BETON KATKILARI			
HYDROCON S-11	30 kg B	0.7 - 2.0	Su itici beton katkısı
HYDROCON S-22	30 kg B	0.7 - 2.0	Su itici beton katkısı
HYDROCON S-24	30 kg B	0.7 - 2.0	Su itici beton katkısı
HYDROCON S-90	30 kg B	0.2 - 1.0	Su itici beton katkısı
HYDROCON S-92	30 kg B	0.2 - 1.0	Su itici beton katkısı
HYDROCON 102	30 kg B	0.5 - 1.5	Su geçirimsizlik beton katkısı
HYDROCON C40	30 kg B	2.0 - 3.0	Kapiler etkili kristalize su geçirimsizlik beton katkısı
HYDROCON C80	30 kg B	1.0 - 2.5	Kapiler etkili kristalize su geçirimsizlik ve su itici beton katkısı
HYDROCON CPX 500	20 kg T	1.0 - 1.8	Betonda toz su geçirimsizlik katkısı
HYDROCON HC 100	1000 kg C	1.0 - 3.0	Yüksek performanslı Betonda toz su geçirimsizlik katkısı
HYDROCON WP	30 kg B	0.5	Su azaltıcı, akışkanlaştırıcı geçirimsizlik katkısı
HYDROCON PR10	10 kg T	1.0 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcılı su geçirimsizlik katkısı
ANTİFRİZ BETON KATKILARI			
ANTIFREEZE FROST 10	1000 kg C	0.4 - 1.0	Antifriz, priz hızlandırıcı beton katkısı
ANTIFREEZE FROST 20	1000 kg C	0.2 - 1.0	Antifriz, priz hızlandırıcı beton katkısı
ANTIFREEZE SPA-200	1200 kg C	1.0 - 1.5	Su azaltıcı, akışkanlaştırıcı priz hızlandırıcı antifriz beton katkı
PRİZ HIZLANDIRICI BETON KATKILARI			
RAPIDSET 155	1000 kg C	1.0 - 1.5	Priz hızlandırıcı beton katkısı
RAPIDSET 260	1000 kg C	1.0 - 1.5	Priz hızlandırıcı beton katkısı
RAPIDSET 280	1000 kg C	1.0 - 3.0	Priz hızlandırıcı, su azaltıcı, akışkanlaştırıcı
RAPIDSET 300	1000 kg C	1.0 - 1.5	Çok kısa sürede kalıp almak için priz hızlandırıcı
RAPIDSET 340	1000 kg C	0.5 - 4.0	Priz hızlandırıcı beton katkısı
PRİZ GECİKTİRİCİ BETON KATKILARI			
RETARDEX 112R	1000 kg C	0.2 - 2.0	Priz geciktirici beton katkısı
RETARDEX 140R	1000 kg C	0.2 - 1.2	Priz geciktirici beton katkısı
RETARDEX 155R	1000 kg C	0.2 - 1.2	Priz geciktirici beton katkısı
RETARDEX 180R	25 kg T	0.8	Toz halde hidrasyon kontrol katkısı

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
HAVA SÜRÜKLEYİCİ BETON KATKILARI			
AER-ENT 212	30 kg B	0.05 - 0.15	Hava sürükleyici beton katkısı
HAVA GİDERİCİ BETON KATKILARI			
AER-DTR 390	30 kg B	0.04 - 0.2	Betondaki havayı gideren katkı maddesi
AER-DTR 392	30 kg B	0.04 - 0.2	Betondaki havayı gideren katkı maddesi
DÜZGÜN YÜZEYLİ BETON KATKILARI			
DECOFIN 300	30 kg B	0.2 - 0.5	Düzgün yüzeyli beton katkısı
DECOFIN 303	30 kg B	0.1 - 0.2	Düzgün yüzeyli beton katkısı
KOROZYON ÖNLEYİCİ BETON KATKILARI			
STEELCRETE CIA 90	1000 kg C	8 - 20 kg /m ³	Korozyon önleyici (inhibitör) beton katkısı
STEELCRETE CIA 95	1000 kg C	8 - 20 kg /m ³	Korozyon önleyici (inhibitör) beton katkısı
RÖTRE ÖNLEYİCİ, İÇTEN KÜRLENME SAĞLAYAN BETON KATKILARI			
DURACON EX 100	12 kg T	6	Betonu genişletirip çekme önleyen toz katkı
DURACON ICC 750	1000 kg C	5 kg/m ³	Betonu içten kürlendiren katkı maddesi
DURACON SRA 20	1000 kg C	3 - 7 kg/m ³	Rötre engelleyici beton katkısı
DURACON SRA 40	1000 kg C	1 - 3 kg/m ³	Rötre engelleyici geçirimsizlik beton katkısı
DURACON SRA 42	1000 kg C	0.4 - 6.0	GRC prekast beton katkısı
DURACON SRA 60	1000 kg C	2 kg/m ³	Rötre engelleyici, geçirimsizlik beton katkısı
DURACON SRA 60P	20 kg T	5 - 7 kg/m ³	Rötre engelleyici, geçirimsizlik toz beton katkısı
ALKALİ-SİLİKA REAKSİYONU ÖNLEYİCİ BETON KATKILARI			
DRACOLITH ASR	1000 kg C	1.0 - 4.0	Betonda alkali-silika reaksiyonu önleyen katkı
SÜLFATA DAYANIKLI BETON KATKILARI			
HYDROCON SD-X	15 kg T	2.0	Sülfata dayanıklı beton katkısı
KÖPÜK BETON KATKILARI			
FOAMCRETE	1000 kg C	< 1.5	Köpük beton üretimi için köpük yapıcı katkı
LIGHTCRETE 111	1000 kg C	0.6 - 2.0	Akışkanlaştırıcı ve köpük yapıcı katkı

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
GÖRÜNÜR AGREGALI BETON KATKILARI (WASH-BETON)			
CLEANSTONE 220	1200 kg C	0.1 - 0.2 kg/m ²	Beton yüzey geciktirici (wash-beton) katkısı
REDOZ BETON KATKILARI			
POLIDOSE 62	1000 kg C	0.4 - 1.0	Akıcı kıvamlı beton üretimi için redoz katkısı
POLIDOSE 76	1000 kg C	0.4 - 1.0	Akıcı kıvamlı beton üretimi için redoz katkısı
POLIDOSE 68	1000 kg C	0.4 - 1.0	Döküm yerinde betonun kıvamını azaltmak için redoz katkısı
SU ALTI BETON DÖKÜMLERİ KATKILARI			
VISCOBETON LD	1000 kg C	0.5 - 2.0	Su altı beton dökümleri için likit katkı
VISCOBETON PD	10 kg T	0.5 - 2.0	Su altı beton dökümleri için toz katkı
VİSKOSİTE DÜZENLEYİCİ BETON KATKILARI			
VISCON VMA 400	1000 kg C	0.2 - 1.0	Betonda viskozite düzenleyici katkı
VISCON VMA 680	1000 kg C	0.2 - 1.0	Betonda viskozite düzenleyici katkı
DÜŞÜK ÇÖKMELİ KURU KIVAM BETON KATKILARI			
DURABLOCK PB 10	1000 kg C	0.5 - 2.0	Sıkıştırma kolaylaştırıcı parke beton katkısı
DURABLOCK PB 40	1000 kg C	0.03 - 0.1	Parke ve dekoratif taşlar için katkı
DURABLOCK PB 60	1000 kg C	0.6 - 2.0	Yüksek performanslı, çok amaçlı parke beton katkısı
DURABLOCK PB 70	1000 kg C	0.1 - 0.5	Düzgün kenarlı parke beton katkısı
DURABLOCK PB 80	1000 kg C	0.2 - 1.0	Çiçeklenme önleyici beton katkısı
POMPALAMA KOLAYLAŞTIRICI BETON KATKILARI			
PUMPCRETE L10	30 kg B	0,2 - 1.0	Likit pompalama kolaylaştırıcı beton katkısı
PUMPCRETE P10	1 kg T	1 kg/m ³	Toz pompalama kolaylaştırıcı beton katkısı
PUMPCRETE L20	30 kg B	30 kg → 30 m	Likit pompalama kolaylaştırıcı
PUMPCRETE P20	200 gr T	200 gr → 30m	Toz pompalama kolaylaştırıcı
YOL BETON KATKILARI			
DURAPLAST CR 220	1000 kg C	0.4 - 1.4	Düşük çökmeli yol betonları için katkı
DURAPLAST CR 240	1000 kg C	0.4 - 1.4	Düşük çökmeli yol betonları için katkı
DURAPLAST CR 260	1000 kg C	0.4 - 1.2	Yol betonları için beton katkısı
DURAPLAST CR 280	1000 kg C	0.4 - 1.2	Yol betonları için beton katkısı

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
----------	-------	----------	----------

PRİZ HIZLANDIRICI PÜSKÜRTME BETON KATKILARI

DRACRETE L10	1000 kg C	0.2 - 2.0	Püskürtme beton için priz hızlandırıcı
DRACRETE L25	1400 kg C	2.0 - 7.0	Püskürtme beton için priz hızlandırıcı
DRACRETE L40	1400 kg C	2.0 - 7.0	Püskürtme beton için priz hızlandırıcı
DRACRETE L50	1400 kg C	2.0 - 7.0	Püskürtme beton için priz hızlandırıcı
DRACRETE L52	1400 kg C	2.0 - 7.0	Püskürtme beton için priz hızlandırıcı
DRACRETE L60 AF	1400 kg C	3.0 - 8.0	Alkali içermeyen püskürtme beton priz hızlandırıcısı
DRACRETE L62 AF	1400 kg C	3.0 - 8.0	Alkali içermeyen püskürtme beton priz hızlandırıcısı
DRACRETE L85 AF	1400 kg C	3.0 - 8.0	Alkali içermeyen püskürtme beton, enjeksiyon priz hızlandırıcı
DRACRETE P45 AF	20 kg T	3.0 - 9.0	Püskürtme beton için toz priz hızlandırıcı
DRACRETE P80	20 kg T	3.0 - 8.0	

YERALTI TÜNEL VE MADEN BETON KATKILARI

DRACRETE HYDRACON	1000 kg C	0.2 - 2.0	Hidratasyon kontrol katkısı
DRACRETE MF100	1000 kg C	1.0 - 5.0	Dolgu uygulamaları için süper akışkanlaştırıcı
DRACRETE T900	1000 kg C	1.0 - 2.0	Hidratasyon kontrolü sağlayan süperakışkanlaştırıcı katkı
DRACRETE T850	1000 kg C	0.8 - 1.6	Hidratasyon kontrolü sağlayan hiper akışkanlaştırıcı katkı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLAR İÇİN HİPER AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI

ADDIMA 80	1000 kg C	0.3 - 3.0	Kıvam korumalı hiper akışkanlaştırıcı
ADDIMA 90	1000 kg C		
ADDIMA 100	1000 kg C		
LEVELCON 5000	1000 kg C	0.2 - 0.8	Polikarboksil hiper akışkanlaştırıcı
LEVELCON DX 40	1000 kg C	0.6 - 2.0	Hazır betonda kendiliğinden yerleşen beton için kıvam korumalı polikarboksil esaslı hiper akışkanlaştırıcı
LEVELCON DX 50	1000 kg C		
LEVELCON DX 60	1000 kg C		
LEVELCON FX3	1000 kg C	0.6 - 2.0	Hazır betonda kendiliğinden yerleşen beton için kıvam korumalı polikarboksil esaslı hiper akışkanlaştırıcı
LEVELCON FX5	1000 kg C		
LEVELCON FX7	1000 kg C		
LEVELCON FX8	1000 kg C		
LEVELCON KYB 102	1000 kg C	0.6 - 2.0	Hazır betonda kendiliğinden yerleşen beton için kıvam korumalı polikarboksil esaslı hiper akışkanlaştırıcı
LEVELCON KYB 109	1000 kg C		
LEVELCON KYB 501	1000 kg C	0.6 - 2.0	Endüstriyel zemin betonları için hiper akışkanlaştırıcı
LEVELCON PCE-1	25 kg T	0.05 - 3.0	Toz polikarboksil hiper akışkanlaştırıcı

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI			
ADDIMA PLAST 201	1000 kg C	1.2 - 3.0	Uzun işlenebilirlik süreli süper akışkanlaştırıcı
ADDIMA PLAST 221	1000 kg C	1.6 - 3.0	Uzun işlenebilirlik süreli süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 115	1100 kg C	0.8 - 2.0	Yüksek oranda su azaltıcı, erken ve nihai mukavemet artırıcı, süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
FLUICON 269	1100 kg C		
FLUICON 274	1100 kg C		
FLUICON 275	1100 kg C		
FLUICON 280	1200 kg C	0.6 - 1.2	
FLUICON 285	1200 kg C		
FLUICON 290	1200 kg C		
FLUICON 300 M	1200 kg C	0.5 - 2.0	
FLUICON 410	1200 kg C	0.4 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 501	1200 kg C	0.8 - 2.0	Endüstriyel zeminler için süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 620	1000 kg C	0.4 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 770	1000 kg C	0.4 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 851	1000 kg C	0.6 - 1.5	Multi dozaj süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 858	1000 kg C	0.6 - 1.5	Multi dozaj süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 935	1000 kg C	0.8 - 1.6	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 955	1000 kg C	0.8 - 1.6	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 985	1000 kg C	0.8 - 1.6	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 1000	1200 kg C	1.0 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 1020	1200 kg C	1.0 - 2.0	Geçirimsizlik sağlayan süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 1100	1200 kg C	1.0 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON 2000	1200 kg C	1.0 - 2.0	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON DR 110	1000 kg C	0.8 - 1.6	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON DR 500	1000 kg C	0.8 - 1.6	Süper akışkanlaştırıcı
FLUICON HP	10 kg T	5.0 - 15.0	Mikro silika içeren toz süper akışkanlaştırıcı

MİNERAL BETON KATKILARI

FILLCRETE	MS-U	750 kg BB	5 - 15	Yoğunlaştırılmamış Silica fume
	MS-D	1250kg BB	5 - 15	Yoğunlaştırılmış Silica fume

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
KİLLİ AGREGA TOLERANSLI SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI			
FLUICON 200	1100 kg C	0.8 - 2.0	Killi agregata toleranslı, yüksek oranda su azaltıcı, erken ve nihai mukavemet artırıcı, süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
FLUICON 220	1100 kg C	0.8 - 2.0	
FLUICON 240	1100 kg C	0.8 - 2.0	
FLUICON 260	1100 kg C	0.8 - 2.0	
AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKILARI			
PLASTICON 105	1000 kg C	0.6 - 1.2	Orta akışkanlaştırıcı (Mid-range) beton katkısı
PLASTICON 108	1000 kg C	0.6 - 1.2	Orta akışkanlaştırıcı (Mid-range) beton katkısı
PLASTICON 120	1000 kg C	0.4 - 1.6	Mini süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
PLASTICON 125	1000 kg C	0.4 - 1.6	Mini süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
PLASTICON LD 202	1000 kg C	0.6 - 1.6	Mini süper akışkanlaştırıcı
PREKAST BETON KATKILARI			
LEVELCON PF 100	1000 kg C	0.5 - 1.5	Prefabrik betonda kendiliğinden yerleşen beton için polikarboksil esaslı hiper akışkanlaştırıcı
LEVELCON PF 300	1000 kg C	0.6 - 1.2	
LEVELCON PF 400	1000 kg C	0.6 - 1.2	
LEVELCON PF 500	1000 kg C	0.3 - 0.8	
LEVELCON HE 200	1100 kg C	1.0 - 3.0	Erken kalıp için Hiper akışkanlaştırıcı
ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI BETON KATKILARI			
LEVELCON UHPC 4100	1000 kg C	0.5 - 3.0	Ultra yüksek performanslı beton katkısı
LEVELCON UHPC 4300	1000 kg C	1.0 - 4.0	

www.draco.com.tr info@draco.com.tr