

- Aderans artırıcı harç katkıları
- Su geçirimsizlik sağlayan harç katkıları
- Süper akışkanlaştırıcı harç katkıları
- Priz hızlandırıcı harç katkıları
- Priz geciktirici harç katkıları
- Sıva katkıları
- Enjeksiyon ve ankraj harçları katkıları
- Kuru şap katkıları



## HARÇ KATKILARI



**DRACO®**

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
<b>ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATKILARI</b>			
ACRICEM A500	5 kg B	değişken	Harç, beton, püskürtme beton, sıva ve şaplar için aderans ve su geçirimsizlik katkısı
	30 kg B	değişken	
ACRICEM A550	5 kg B	değişken	Harç, beton, püskürtme beton, sıva ve şaplar için aderans ve su geçirimsizlik katkısı
	30 kg B	değişken	
ELASTOFLEX 2B-FE	10 kg B	değişken	Geçirimsizlik, aderans sağlayan tam esnek katkı
ELASTOFLEX 2B-HE	5 kg B	değişken	Geçirimsizlik, aderans sağlayan esnek katkı
ELASTOFLEX PCC	30 kg B	değişken	Çok amaçlı harç ve bulamaç katkısı
<b>SU GEÇİRİMSİLİK SAĞLAYAN HARÇ KATKILARI</b>			
HYDROMIX FX5	330 gr P	% 0.6	Sıva, şap ve harçlarda toz su geçirimsizlik katkısı
	8 kg T		
HYDROMIX FX8	10 kg T	% 0.5	Sıva, şap ve harçlarda toz kristalize su geçirimsizlik katkısı
HYDROMIX KL1	6 kg B	değişken	Harç için likit su geçirimsizlik katkısı
	30 kg B		
HYDROMIX KL2	7,5 kg B	değişken	Çok hızlı priz alan likit su geçirimsizlik katkısı
	35 kg B		
HYDROMIX KL4	7,5 kg B	değişken	Hızlı priz alan likit su geçirimsizlik katkısı
	35 kg B	değişken	
<b>SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI HARÇ KATKILARI</b>			
FLUIMENT PC100	25 kg T	değişken	Yüksek performanslı Toz Hiper akışkanlaştırıcı
FLUIMENT PC100-SR	25 kg T	değişken	Yüksek performanslı Toz Hiper akışkanlaştırıcı
FLUIMENT F10	25 kg T	değişken	Melamin esaslı toz süper akışkanlaştırıcı
FLUIMENT F20	25 kg T	değişken	Toz süper akışkanlaştırıcı
<b>PRİZ HIZLANDIRICI HARÇ KATKILARI</b>			
RAPIDMIX F80	25 kg T	0.3 - 0.8	Toz Priz hızlandırıcı harç katkısı
RAPIDMIX F82	25 kg T	0.1 - 0.8	Toz Priz hızlandırıcı harç katkısı
RAPIDMIX F90	30 kg B	1.0 - 1.5	Likit Priz hızlandırıcı harç katkısı

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFIYAT	KULLANIM
<b>PRİZ GECİKTİRİCİ HARÇ KATKILARI</b>			
RETARDEX M12	5 kg T	20-60 gr / 100 kg çimento	Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan geciktirici, akışkanlaştırıcı, hava sürükleyici etkili toz katkı
RETARDEX M20	25 kg T	0.2 – 2.0	Toz priz geciktirici harç katkısı
RETARDEX M22	10 kg T	% 0.8 - 2.5	Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan geciktirici, akışkanlaştırıcı, hava sürükleyici etkili toz katkı
HYDROCEM M26	10 kg T	% 2.0	Özellikle düşük çimento oranlı hazır yaş sıva üretiminde kullanılan toz katkı
<b>SIVA KATKILARI</b>			
HYDROCEM AR40	30 kg B	% 3.0 - 5.0	Su geçirimsizlik, çalışabilirlik ve donma-çözülme direncini artıran hava sürükleyici likit harç katkısı
HYDROCEM L100	30 kg B	% 0.1 - 0.6	Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan geciktirici, akışkanlaştırıcı, hava sürükleyici etkili toz katkı
	1000 kg C		
HYDROCEM L150	30 kg B	% 0.2 - 1.0	Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan hava sürükleyici etkili, akışkanlaştırıcı katkı
	1000 kg C		
HYDROCEM L200	30 kg B	% 0.2 - 2.0	Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan geciktirici ve hava sürükleyici etkili, akışkanlaştırıcı katkı
	1000 kg C		
<b>ENJEKSİYON VE ANKRAJ HARÇLARI KATKILARI</b>			
FLOWCRETE	8 kg T	% 3 - 6	Enjeksiyon ve Ankraj harcı katkısı
<b>KURU ŞAP HARÇLARI İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI BAĞLAYICI</b>			
PRONTOCEM	20 kg T	2-3 kg/m <sup>2</sup> /cm	Kuru şap harçları için priz hızlandırıcı etkili yüksek performanslı bağlayıcı